

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

città Metropolitana di Torino

COMUNE DI RIVARA

Lavori di sistemazione deposito mezzi

via Pola Falletti di Villafaletto

PROGETTO ESECUTIVO



7 Elenco prezzi unitari

novembre 2015 rev.0

visto:

Il Responsabile del servizio

Ing. Osvaldo Riassetto

via Malone 10 - 10070 Front (TO)

tel. 011/9251409

P.IVA 05902580017

C.F. R555252E06D805H

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	20.A27.L00.005 Abbattimento di alberi di ... Per piante di altezza (Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condi ... magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10) (diconsi Euro centoquattro/39)	cad	104,39
Nr. 2	01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque pia ... ima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 (diconsi Euro dodici/14)	m ²	12,14
Nr. 3	01.A02.A80.020 Demolizione del manto di ... le opere provvisionali In (Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o ... one, escluse le opere provvisionali In tegole di laterizio) (diconsi Euro dieci/61)	m ²	10,61
Nr. 4	01.A02.A90.005 Demolizione dell'orditura di tetti, ... m ² 0,50 ed oltre. Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di ... ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. (diconsi Euro sedici/20)	m ²	16,2
Nr. 5	01.A02.A20.010 Demolizione di tramezzi o ... superfici prima della demolizione (Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mat ... er superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere) (diconsi Euro sedici/09)	m ²	16,09
Nr. 6	01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in ... prima della demolizione Con (Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... ione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.) (diconsi Euro centonovantacinque/92)	m ³	195,92
Nr. 7	01.A02.B00.010 Demolizione di pavimenti interni, ... computarsi a parte In (Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... e, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica) (diconsi Euro nove/70)	m ²	9,7
Nr. 8	01.A02.A40.005 Demolizione di caldane,sottofondi in ... lo sgombero dei detriti. Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non arm ... ione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (diconsi Euro ottantaquattro/05)	m ³	84,05
Nr. 9	01.A01.A55.010 Scavo a sezione obbligata ... compreso il carico sugli (Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere ... Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento) (diconsi Euro dieci/47)	m ³	10,47
Nr. 10	01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non ... escluso ogni altro onere. Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15 (diconsi Euro ottantasette/46)	m ³	87,46

Nr. 11	01.A02.G00.020 Carico dei materiali provenienti ... il trasporto alle discariche (Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche Con mezzi meccanici) (diconsi Euro sette/15)	m³	7,15
Nr. 12	01.A02.G10.020 Sovrapprezzo alla demolizione in ... discarica In discarica autorizzata, (Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e s ... In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza) (diconsi Euro due/71)	m³	2,71
Nr. 13	01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, ... spessore < 80 cm. Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30. (diconsi Euro centotto/30)	m³	108,3
Nr. 14	01.A04.C03.010 Getto in opera di ... da autobetoniera con appositacanaletta (Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ... betoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione) (diconsi Euro sette/81)	m³	7,81
Nr. 15	01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad ... o combustibile Di calcestruzzo (Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato) (diconsi Euro otto/15)	m³	8,15
Nr. 16	01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, (Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm) (diconsi Euro uno/36)	kg	1,36
Nr. 17	01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semp ... pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma (diconsi Euro trenta/25)	m²	30,25
Nr. 18	01.A06.A20.055 Tramezzi in mattoni legati ... dello spessore di cm (Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In matton ... re di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1) (diconsi Euro trentadue/12)	m²	32,12
Nr. 19	01.A05.A87.020 Muratura portante eseguita con ... cementizia di classe M2. Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di later ... erficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 30 (diconsi Euro sessantasette/31)	m²	67,31
Nr. 20	01.A10.A10.005 Rinzafo eseguito con malta ... e per uno spessore (Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, sol ... complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2) (diconsi Euro diciannove/75)	m²	19,75

Nr. 21	01.A10.B10.005 Intonaco eseguito con grassello ... esclusione di gesso Eseguito (Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in pi ... tezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1) (diconsi Euro sei/65)	m ²	6,65
Nr. 22	01.A17.A70.030 Fornitura e posa in ... forestale sostenibile per edifici (Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in ... di gestione forestale sostenibile per edifici industriali) (diconsi Euro mille duecentotrentaquattro/62)	m ³	1234,62
Nr. 23	01.A17.A10.015 Legnami in travi grossolanamente ... esclusa In larice (Larix (Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume,da ... enti, nessuna opera esclusa abete(Picea abies, Abies alba)) (diconsi Euro ottocentoottantatre/37)	m ³	883,37
Nr. 24	01.A09.A60.005 Tetto in lastre di lamiera (Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate ... ed i displuvi Lamiera del n.24,esclusa la grossa orditura.) (diconsi Euro quarantadue/54)	m ²	42,54
Nr. 25	01.P12.F10.005 Lamiere di ferro con ... per coperture Di spessore (Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture Di spessore 8/10 mm -zincate) (diconsi Euro otto/73)	m ²	8,73
Nr. 26	01.P12.F52.005 Pannello metallico precoibentato con ... coibente in poliuretato espanso. Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore gr ... nso. spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m ² K (diconsi Euro diciassette/72)	m ²	17,72
Nr. 27	01.A19.A20 015 Provvista e posa in ... ferro zincato del n. Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ... eso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10 (diconsi Euro venti/09)	m	20,09
Nr. 28	01.A19.C10 005 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 (diconsi Euro quarantacinque/98)	m ²	45,98
Nr. 29	24.A34.I01.005 Sottofondo di pavimento in ... il compianamento delle superfici: (diconsi Euro quindici/05)	m ³	15,05
Nr. 30	24.A34.I04.005 Pavimento (in battuto di cemento ... puro, escluso sottostante vespaio:) (diconsi Euro diciannove/89)	m ²	19,89
Nr. 31	01.A18.A25 010 Carpenteria varia per piccoli ... ripresa antiruggine A lavorazione (Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... niciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata) (diconsi Euro quattro/09)	kg	4,09

