

COD. A05

SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI
VETRO CAMERA ANTISFONDAMENTO E CERTIFICATO RESISTENTE AGLI URTI
(VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2)
VALORE ISOLAMENTO SERRAMENTO COMPLETO Uw= 1,8 W/m²K
(UNI EN ISO 10077-1) - VALORE DEL VETRO Ug = 1,0 W/m²K.

N.P.L.

NUOVI PLUVIALI IN RAME - Ø 100 mm POSATI ESTERNAMENTE ALLA MURATURA PERIMETRALE
PREVIA FORMAZIONE DEI FORI IN CORRISPONDENZA DEL CORNIGIONE IN CLS ARMATO.
I FORI SARANNO DOTATI DI ELEMENTI DI TENUTA ATTI AD IMPEDIRE IL PASSAGGIO DI MATERIALE
VARIO DAL CORNIGIONE AL PLUVIALE AL FINE DI IMPEDIRE L'OTTURAMENTO DELLO STESSO.

M.F.C.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE
- INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CLS ARMATO (CORNIGIONE)
DANNEGGIATI
- RIMOZIONE DELLE PORZIONI DI INTONACO DANNEGGIATE O INCONGRUENTI PER CARATTERISTICHE
DEL MATERIALE
- RIFACIMENTO DEGLI INTONACI RIMOSSI
- PULITURA DELLA FACCIATE AL FINE DI RIMUOVERE GLI STRATI DI PITTURA IN FASE DI DISTACCO O
SFOGLIAMENTO
- TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE MEDIANTE APPLICAZIONE DI IDROPITTURA A BASE DI SILICATI
DI POTASSIO. A DUE MANI.
PROGETTO CROMATICO COME INDICATO NELLA RELAZIONE GENERALE
(RIF. "CARTELLA PROGETTO COLORE DELLA CITTA' DI TORINO"):
- Colore "Foglie morte chiaro" - codice 15 - E4.20.70 per la decorazione delle parti intonacate
- Colore ""Serizzo" - codice 49 - G7.04.55 per la decorazione dello zoccolino
- Colore "Calcare di Gassino" - codice 40 - G0.04.84 per la decorazione delle cornici e degli sguinci delle aperture
dei serramenti, del cornicione e della pensilina



PROGETTO - PROSPETTO OVEST - INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO - SCALA 1:100



PROGETTO - PROSPETTO EST - INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO - SCALA 1:100



PROGETTO - PROSPETTO NORD - INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO - SCALA 1:100



PROGETTO - PROSPETTO SUD - INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO - SCALA 1:100

BRUNO BOLATTO
ARCHITETTO

VIA G. MATTEOTTI 1 - 10080 - SALASSA (TO)
E-MAIL bruno.bolatto@alice.it
TEL/FAX ++39.124.360730 P.IVA 07238130012

RESPONSABILE DI PROGETTO
(per verifica e riesame)

COMMITTENZA
(per verifica ed accettazione)

DATA PROGETTO	11/15
DATA REVISIONE 1	
DATA REVISIONE 2	
DATA REVISIONE 3	
DATA REVISIONE 4	
CONTROLLO U.T.	

COMMESSA	
SCALA DISEGNO	1:100
TAVOLA N.	13