



N.B. - PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESEMPLIFICATIVI.
IN CASO DI DIFFORMITA' TRA LA PRESENTE TAVOLA ED ALTRI
ELABORATI FACENTI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO FARA'
FEDE L'INTERPRETAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.

LA DITTA INCARICATA DELLA REALIZZAZIONE DEI SERRAMENTI
HA L'OBLIGO DI VERIFICARE IN CANTIERE LE MISURE EFFETTIVE
DEGLI INFISSI E DI FORNIRE ALLA DIREZIONE LAVORI UN ABACO
DI REALIZZAZIONE CHE DOVRA' ESSERE APPROVATO DAL D.L.
PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRODUZIONE DEI SERRAMENTI STESSI


N.B. IL SERRAMENTO (PORTA) INDICATO CON IL CODICE A07
ED OGGETTO DI SOSTITUZIONE COSTITUISCE UNA USCITA
DI SICUREZZA. DOVRA' PERTANTO ESSERE DOTATO DI
MANIGLIONI A SPINTA E LE MISURE DOVRANNO ESSERE
VERIFICATE DIRETTAMENTE IN CANTIERE DALLA DITTA
INCARICATA DELLA FORNITURA.



SERRAMENTO A QUATTRO ANTE (2 A BATTENTE) REALIZZATO IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO CON BATTENTE DI POLIAMNIDE RIGENERATE
VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2
CERTIFICATO ANTI-SFONDAMENTO E RESISTENTE AGLI URTI - CODICE A02




SEZIONE - SEZIONE C-C
SCALA 1:20




PIANTA - SEZIONE B-B
SCALA 1:20

PIANTA - SEZIONE A-A
SCALA 1:20


SERRAMENTO A DUE ANTE BATTENTE REALIZZATO IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO CON BATTENTE DI POLIAMNIDE RIGENERATE
VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2
CERTIFICATO ANTI-SFONDAMENTO E RESISTENTE AGLI URTI
CODICE A03



SEZIONE - SEZIONE C-C
SCALA 1:20




PIANTA - SEZIONE A-A
SCALA 1:20




SEZIONE - SEZIONE B-B
SCALA 1:20

SERRAMENTO A DUE ANTE BATTENTE REALIZZATO IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO CON BATTENTE DI POLIAMNIDE RIGENERATE
VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2
DOTATO DI MANIGLIONI PER APERTURA A SPINTA - CODICE A01




PIANTA - SEZIONE A-A
SCALA 1:20




SEZIONE - SEZIONE B-B
SCALA 1:20

SERRAMENTO A DUE ANTE BATTENTE REALIZZATO IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO CON BATTENTE DI POLIAMNIDE RIGENERATE
VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2
CERTIFICATO ANTI-SFONDAMENTO E RESISTENTE AGLI URTI
CODICE A04




PIANTA - SEZIONE A-A
SCALA 1:20




SEZIONE - SEZIONE B-B
SCALA 1:20

SERRAMENTO AD UNA ANTA APERTURA VASISTAS REALIZZATO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON BATTENTE
DI POLIAMNIDE RIGENERATE - VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2
CODICE A06



PIANTA - SEZIONE A-A
SCALA 1:20



SEZIONE - SEZIONE B-B
SCALA 1:20

SERRAMENTO AD UNA ANTA APERTURA VASISTAS REALIZZATO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
CON BATTENTE DI POLIAMNIDE RIGENERATE - VETRO COMPOSTO 3.3/16/3.3 CON INTERPOSTE PELLICOLE DA 2
CODICE A05

BRUNO BOLATTO ARCHITETTO	COMUNE DI	RIVARA
	COMMITTENTE	UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE
	PROGETTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE "P. PALLIA"
	FASE PROGETTO	PROGETTO ESECUTIVO
VIA G. MATTEOTTI 1 - 10080 - SALASSA (TO) E-MAIL: bruno.bolato@alice.it TEL/FAX ++39 124 360730 P.IVA 07238130012	TAVOLA	PROGETTO: ABACO DEI SERRAMENTI
	PROFESSIONISTA	architetto BRUNO BOLATTO
	COLLABORAZIONE INTERNA	
	COLLABORAZIONE ESTERNA	
	COMMITTENZA (per verifica ed accettazione)	
RESPONSABILE DI PROGETTO (per verifica e riesame)	DATA PROGETTO	11/15
	DATA REVISIONE 1	
	DATA REVISIONE 2	
	DATA REVISIONE 3	
	DATA REVISIONE 4	
	CONTROLLO U.T.	
	COMMESSA	
	SCALA DISEGNO	1:20
	TAVOLA N.	14